

ELENCO PREZZI

OGGETTO: APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SUL TERRITORIO DI NONANTOLA

COMMITTENTE: Nonanginta Srl

Data, 18/04/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 FM.01	FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO, PER RESTI MORTALI IN LAMIERA DI ZINCO COMPLETI DI COPERCHIO DELLE DIMENSIONI DI CM.25x25x54 Valutazione a numero. euro (undici/00)		11,000
Nr. 2 FM.02	FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO DI CM.31X22X66 Fornitura di cofanetti ossario in lamiera di zinco per resti mortali dimensioni cm. 31x66 h22, completi di coperchio. Valutazione a numero. euro (sedici/00)		16,000
Nr. 3 FM.03	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture: - fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall'Appaltatore; - ricerca dei cavi all'interno del lume della lapide, asportazione della guaina dai cavi solo nel tratto necessario; - immissione dei cavi negli appositi morsetti del portalampade, chi usura a vite; in ogni caso il cavo nudo può essere presente solo all'interno del morsetto portalampada, non deve fuoriuscire per evitare contatti od altro; - compreso ogni altra fornitura onere ed opera per il primo allacciamento al loculo, tomba di famiglia e/o cellette ossario. La manutenzione ordinaria successiva alla installazione sarà a carico dell'utente. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto euro (due/00)		2,000
Nr. 4 FM.04	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture: - fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall'Appaltatore; - ricerca dei cavi all'interno del lume della lapide, asportazione della guaina dai cavi solo nel tratto necessario; - immissione dei cavi negli appositi morsetti del portalampade, chi usura a vite; in ogni caso il cavo nudo può essere presente solo all'interno del morsetto portalampada, non deve fuoriuscire per evitare contatti od altro; - compreso ogni altra fornitura onere ed opera per il primo allacciamento al loculo, tomba di famiglia e/o cellette ossario. La manutenzione ordinaria successiva alla installazione sarà a carico dell'utente. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto. euro (due/00)		2,000
Nr. 5 FM.05	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE IN CAMPO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture: - fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall'Appaltatore, con partenza dalle scatole di derivazione esistenti poste entro i pozzetti in cls. ubicati ai margini dei campi di inumazione, in cavo adatto alla posa interrata, compreso ogni onere per l'uscita dal pozzetto dei cavi elettrici da infilare entro tubazione in PVC flessibile di idoneo diametro, interrati ad una profondità di circa 15/20 cm. Compresa altresì la fornitura e posa di cavo elettrico adeguato e a norma di legge, la fornitura e posa in opera di speciale porta lampada Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto euro (quindici/00)		15,000
Nr. 6 FM.06	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE IN CAMPO NEI CIMITERI FRAZIONALI L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture: - fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall'Appaltatore, con partenza dalle scatole di derivazione esistenti poste entro i pozzetti in cls. ubicati ai margini dei campi di inumazione, in cavo adatto alla posa interrata, compreso ogni onere per l'uscita dal pozzetto dei cavi elettrici da infilare entro tubazione in PVC flessibile di idoneo diametro, interrati ad una profondità di circa 15/20 cm. Compresa altresì la fornitura e posa di cavo elettrico adeguato e a norma di legge, la fornitura e posa in opera di speciale porta lampada Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto euro (quindici/00)		15,000
Nr. 7 FM.07	FORNITURA DI TARGHETTA IDENTIFICATIVA METALLICA DA PORRE SULLA CASSETTINA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SALMA NELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI RESTI PER IMMISSIONE NELLE CELLETTE. Nelle operazioni di esumazione od estumulazione per la raccolta dei resti da porre nelle cassettoni da introdurre nelle cellette ossario alcuni giorni prima la stazione appaltante comunicherà i nominativi con relativa data di nascita o di morte. L'impresa dovrà provvedere alla fornitura e relativa posa sulla cassettoni al momento dell'operazione di una targhetta metallica con il nome e cognome del defunto con relativa data con stampa a pressa mediante caratteri cuneiformi. Tale targhettoni dovrà essere posta in opera immediatamente all'atto dell'operazione mediante il fissaggio a vite o mediante chiodature con rivettatrice. Misurazione cadauna a corpo tutto compreso. euro (cinque/00)		5,000
Nr. 8 FM.08	Fornitura e posa in opera di bare di cartone per la inumazione di salme indecomposte provenienti da estumulazione, compreso se richiesto espressamente dal Direttore dell'esecuzione la fornitura e posa di enzimi biologici compatibili ed ammessi dalla legge per l'accelerazione e favoreggiamento dei processi naturali di decomposizione. Misurazione a corpo per unità tutto compreso. euro (cinquanta/00)		50,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9 FM.09	Fornitura e posa in opera di rete in resine da mettere intorno alla bara di cartone in modo da consentire una più facile raccolta resti mortali. Misurazione a corpo tutto compreso per ogni rete fornita e correttamente installata. euro (venti/00)		20,000
Nr. 10 FM.10	FORNITURA DI CORNICE IN ALLUMINIO INFISSA NEL TERRENO PER SOSTEGNO LAPIDI IN MARMO NELLE INUMAZIONE DI SALME NON MINERALIZZATE DA ESTUMULAZIONE. La presente voce consiste nella fornitura e posa di cornice in alluminio delle dimensioni di mm.840x110 in tutto simili a quelle esistenti, da infiggere nel terreno e sistemare in modo che sia perfettamente a livello atta a sostenere le lapidi in marmo provenienti dai loculi nei quali la salma non ancora perfettamente mineralizzata deve essere poi inumata per almeno cinque anni. La cornice in alluminio dovrà essere dotata di guide laterali e barra di sostegno con guida orizzontale di appoggio per evitare cadute in caso di urti accidentali. L'onere della posa si intende compreso nella precedente voce precedente di inumazione di salme non ancora mineralizzate. La posa dovrà essere effettuata mediante infissione nel terreno avendo particolare cura nell'allineamento e nell'orizzontalità della cornice. L'impresa dovrà di volta in volta fornire la cornice al momento del bisogno. Si potrà in accordo con l'Amministrazione stabilire un numero presunto annuo ed ordinarle tutte insieme. Misurazione a corpo per ogni cornice in alluminio fornita e installata correttamente. euro (cento/00)		100,000
Nr. 11 FM.11	RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE RELATIVO A LAMPADA VOTIVA da eseguire a seguito di disdetta, consistente nel distacco della rete di distribuzione dell'alimentazione della luce votiva, dalla scatola di derivazione per cellette, loculi e tombe di famiglia e dalle scatole di derivazione esistenti poste entro pozzetti in cls. ubicate ai margini dei campi di inumazione per le tombe in campo euro (venticinque/00)		25,000
Nr. 12 FM.12	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI dell'efficienza degli impianti dei cimiteri di Nonantola, Bagazzano, Redù e Rubbiara consistente nella verifica almeno ogni quattro mesi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza, dei trasformatori, dei quadri di comando, delle morsettiere, delle scatole di derivazione, ecc.. Nel prezzo è compresa la segnalazione di eventuali guasti o necessità di interventi di manutenzione al servizio preposto euro (milleduecento/00)		1'200,000
Nr. 13 OC.01	INUMAZIONI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO COMPRESO LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA DALL'INGRESSO ALLA SEPOLTURA. Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi: <u>- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;</u> - trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Chiesa, per l'eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; <u>- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello del calabare utilizzato, se ritenuto a insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico;</u> <u>- chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob -cat previa frantumazione delle zolle. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza, si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;</u> - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione - pulizia dell'area circostante il posto d'inumazione, spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d'inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; <u>- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene o altro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;</u> - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo se il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, queste onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato, se tale eventualità si prospettasse, con la conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto.</u> Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. euro (centotrentacinque/00)		135,000
Nr. 14 OC.02	INUMAZIONI NEI CIMITERI FRAZIONALI COMPRESO LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA DALL'INGRESSO ALLA SEPOLTURA. Le opere d'inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi: - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale; - trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Chiesa, per l'eventuale funzione religiosa e successivamente al posto d'inumazione e per l'inumazione;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;</p> <p>- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello di calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico;</p> <p>-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob -cat previa frantumazione delle zolle. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza, si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;</p> <p>- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione</p> <p>- pulizia dell'area circostante il posto d'inumazione, spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d'inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;</p> <p>- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;</p> <p>- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo se il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato, se tale eventualità si prospettasse, con la conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita.</p> <p>euro (centoquaranta/00)</p>		140,000
Nr. 15 OC.03	<p>ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SINGOLO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON RACCOLTA RESTI MORTALI.</p> <p>La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:</p> <p><u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u></p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. <u>E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo.</u> Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</p> <p>- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;</p> <p>- estumulazione del feretro;</p> <p>- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di estumulazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:</p> <p>- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo);</p> <p>- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio, compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica, se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u></p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.</p> <p>euro (centodieci/00)</p>		110,000
Nr. 16 OC.04	<p>ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SINGOLO NEI CIMITERI FRAZIONALI CON RACCOLTA RESTI MORTALI.</p> <p>La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</p> <p>- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;</p> <p>- estumulazione del feretro;</p> <p>- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:</p> <p>- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo);</p> <p>- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;</p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno e di altri ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicataria alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionati, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita .</p> <p>euro (centoventi/00)</p>		120,000
Nr. 17 OC.05	<p>ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:</p> <p><u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u></p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura <u>di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</p> <p>- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;</p> <p>- estumulazione del feretro;</p> <p>- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:</p> <p>- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo);</p> <p><u>- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;</u></p> <p>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <p>- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma;</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno e di altri ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicataria alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai</u></p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 OC.06	<p><u>cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u> Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita. euro (centotrentacinque/00)</p> <p>ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI FRAZIONALI E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.</p> <p>La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo; - apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità: - pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita . euro (centoquarantacinque/00)</p>		135.000
Nr. 19 OC.07	<p>TRASLAZIONE FERETRI DA LOCULO A LOCULO SEMPLICI O DOPPI O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>La traslazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</u> - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo <u>se richiesto o attesa che il marmista della proprietà smonti il marmo da recuperare</u>, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione; - immissione del feretro nel nuovo loculo mediante sempre macchina elevatrice automatica; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo <u>dal quale si è estratta la salma</u> con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro; - chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con muro in mattoni pieni spessore cm.12 intonacato o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90, nel caso in cui dal loculo doppio venga estumulato solo un feretro e l'altro rimanga, compreso in questo caso oltre al muro, l'intonacatura del muro stesso ; 		145.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 OC.08	<p>- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo. <u>Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u> <u>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita .</u> euro (centotrentacinque/00)</p> <p>TRASLAZIONE FERETRI DA LOCULO A LOCULO SEMPLICI O DOPPI O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI FRAZIONALI. La traslazione comprende i seguenti oneri, prestazioni e forniture e noleggi: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo; - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo se richiesto o attesa che il marmista della proprietà smonti il marmo da recuperare, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato ; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione; - immissione del feretro nel nuovo loculo mediante sempre macchina elevatrice automatica; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro; - chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con muro in mattoni pieni spessore cm.12 intonacato o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90, nel caso in cui dal loculo doppio venga estumulato solo un feretro e l'altro rimanga, compreso in questo caso oltre al muro, l'intonacatura del muro stesso ; - stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo. Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. <u>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita .</u> euro (centoquarantacinque/00)</p>		135,000
Nr. 21 OC.09	<p>TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO A LOCULO, SEMPLICE E/O DOPPI E/O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER ALTRO CIMITERO COMUNALE (EXTRACOMUNALE). La traslazione comporta i seguenti oneri, forniture, prestazioni e noleggi: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunali; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</u> - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo <u>e quant'altro e/o attesa che il marmista della proprietà smonti la lapide per il recupero,</u> demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato ; - estumulazione del feretro; - pulizia del feretro; - trasporto del feretro, con idonea barella a ruote idonea ed a norme, ad altro cimitero a carico del richiedente con mezzo di agenzia OO.FF., previa autorizzazione di Vigile Sanitario; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima</p>		145,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 22 OC.10	<p>con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dell o spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro; - pulizia delle zone di operazione. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u></p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione eseguita come sopradescritta. euro (centosessanta/00)</p> <p>TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO A LOCULO, SEMPLICE E/O DOPPI E/O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA DAI CIMITERI FRAZIONALI PER ALTRO CIMITERO COMUNALE O EXTRA COMUNALE.</p> <p>La traslazione comporta i seguenti oneri forniture , prestazioni e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo e quant'altro e/o attesa che il marmista della proprietà smonti la lapide per il recupero, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato ; - estumulazione del feretro; -pulizia del feretro; - trasporto del feretro , con idonea barella a ruote idonea ed a norme, ad altro cimitero a carico del richiedente con mezzo di agenzia OO.FF., previa autorizzazione di Vigile Sanitario; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dell o spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro; - pulizia delle zone di operazione. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione eseguita come sopradescritta. euro (centosettanta/00)</p>		160,000
Nr. 23 OC.11	<p>APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO PER IMMISSIONE DI CASSETTE PER RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>L'apertura delle tombe di famiglia e/o dei loculi comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> -eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - apertura loculo con attesa per lo smontaggio della lapide da parte del marmista della proprietà e/o demolizione del marmo solo se così richiesto dall'ufficio concessione loculi, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato ; - immissione della cassetta e/o altro; - pulizia della zona circostante , - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa , pulizia della zona ; - eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice. 		170,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 OC.12	<p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u></p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. euro (cinquantacinque/00)</p> <p>APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO PER IMMISSIONE DI CASSETTE PER RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>L'apertura delle tombe di famiglia e/o dei loculi comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo; - apertura loculo con attesa per lo smontaggio della lapide da parte del marmista della proprietà e/o demolizione del marmo solo se così richiesto dall'ufficio concessione loculi, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato; - immissione della cassetta e/o altro; - pulizia della zona circostante, - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona; - eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. euro (sessantacinque/00)</p>		55,000
Nr. 25 OC.13	<p>CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE DI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale e attrezzatura edile per quanto e se necessario; - inserimento della cassetta contenente i resti mortali; - chiusura della tomba di famiglia o del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R.285/90; - stuccatura e intonacatura del muro della chiusura e/o sigillatura con silicone od altro di eventuali lastre; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</u> - pulizia della zona circostante; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u></p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di chiusura eseguita come sopradescritta. euro (cinquantacinque/00)</p>		65,000
Nr. 26 OC.14	<p>CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p>		55,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - inserimento della cassetta contenente i resti mortali; - chiusura della tomba di famiglia o del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R.285/90; - stuccatura e intonacatura del muro della chiusura e/o sigillatura con silicone od altro di eventuali lastre; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo; - pulizia della zona circostante; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di chiusura eseguita come sopradescritta.</p> <p>euro (sessantacinque/00)</p>		65,000
Nr. 27 OC.15	<p>APERTURA CELLETTE SINGOLE O MULTIPLE PER RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>L'apertura delle cellette comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</u> - eventuale attesa per smontaggio del marmo da parte del marmista della proprietà; - apertura delle cellette, con rimozione di lapidi, demolizione di murature; - pulizia della zona circostante, - rimozione e raccolta differenziata dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona; - trasporto dei resti mortali all'ingresso del cimitero o alla nuova tumulazione, se nell'ambito dello stesso cimitero. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta.</p> <p>euro (quaranta/00)</p>		40,000
Nr. 28 OC.16	<p>APERTURA CELLETTE SINGOLE O MULTIPLE PER RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>L'apertura delle cellette comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo; - eventuale attesa per smontaggio del marmo da parte del marmista della proprietà; - apertura delle cellette, con rimozione di lapidi, demolizione di murature; - pulizia della zona circostante, 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- rimozione e raccolta differenziata dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona; - trasporto dei resti mortali all'ingresso del cimitero o alla nuova tumulazione, se nell'ambito dello stesso cimitero. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. euro (quarantacinque/00)</p>		45,000
Nr. 29 OC.17	<p>TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. La tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture: <u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; - immissione della cassetta nella celletta; - chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90; - stuccatura e intonacatura della chiusura; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato, E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</u> - pulizia della zona circostante. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u> Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopradescritta eseguita . euro (quaranta/00)</p>		40,000
Nr. 30 OC.18	<p>TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI FRAZIONALI La tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; - immissione della cassetta nella celletta; - chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90; - stuccatura e intonacatura della chiusura; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato, E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</u> - pulizia della zona circostante. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopradescritta eseguita . euro (quarantacinque/00)</p>		45,000
Nr. 31 OC.19	<p>INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTE DA LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L'inumazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d'inumazione;</p> <p>- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;</p> <p>- deposizione della salma;</p> <p>- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello di calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;</p> <p>-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;</p> <p>- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione</p> <p>- pulizia dell'area circostante il posto d'inumazione,</p> <p>- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d'inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;</p> <p>- eventuale posa di ciippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;</p> <p>- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.</p> <p>-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto di eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno in materiali ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d'inumazione eseguita come sopradescritta .</p> <p>euro (centoquarantacinque/00)</p>		145.000
Nr. 32 OC.20	<p>INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTE DA LOCULO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;</p> <p>- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d'inumazione;</p> <p>- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;</p> <p>- deposizione della salma;</p> <p>- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello di calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;</p> <p>-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;</p> <p>- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione</p> <p>- pulizia dell'area circostante il posto d'inumazione,</p> <p>- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d'inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;</p> <p>- eventuale posa di ciippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;</p> <p>- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.</p> <p>-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto di eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno in materiali ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 OC.21	<p>cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d'inumazione eseguita come sopradescritta . euro (centocinquantacinque/00)</p> <p>INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULI DOPPI E/O AD APERTURA LATERALE DALLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d'inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - deposizione della salma; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; -chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione - pulizia dell'area circostante il posto d'inumazione, - spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circ ostante il posto d'inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. -raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno,indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d'inumazione eseguita come sopradescritta . euro (centoquarantacinque/00)</p>		155.000
Nr. 34 OC.22	<p>INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULI DOPPI E/O AD APERTURA LATERALE DALLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d'inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - deposizione della salma; - inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ; -chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50 ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione - pulizia dell'area circostante il posto d'inumazione, - spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circ ostante il posto d'inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; - eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti; - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. -raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, 		145.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 35 OC.23	<p>imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica.</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarababile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d'inumazione eseguita come sopradescritta.</p> <p>euro (centocinquantacinque/00)</p> <p>INUMAZIONE DI NEONATI O FANCIULLI FINO AD ANNI 10 NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>Le opere d'inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale; - trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Chiesa, per l'eventuale funzione religiosa e successivamente al posto d'inumazione e per l'inumazione; - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90; - inumazione del feretro <u>a mano o con l'ausilio di apposito calabare dotato di piedi, telai o in acciaio inox, sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello di calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio del Direttore e dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche esteticamente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico;</u> - chiusura e riempimento della fossa <u>interamente a mano con terra di risulta dello scavo previa frantumazione delle zolle. Si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;</u> - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione. - pulizia dell'area circostante il posto d'inumazione, spandimento sempre a mano di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d'inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione; - <u>eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od altro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;</u> - assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo se il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato, se tale eventualità si prospettasse, con la conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave dall'Amministrazione e conseguente applicazione di quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita.</p> <p>euro (centotrentacinque/00)</p>		155,000
Nr. 36 OC.24	<p>ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - <u>Demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bobcat ecc.</u> - <u>raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice, la lapide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;</u> - <u>Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice. (valutata a parte come da articolo relativo);</u> - <u>Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;</u> - <u>la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;</u> - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e</p>		135,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37 OC.25	<p>dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso <u>il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u></p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. euro (centocinquanta/00)</p> <p>ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEI CIMITER COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice, la quale si richiama ai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. euro (centosessanta/00)</p>		150,000
Nr. 38 OC.26	<p>ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI OFANCIULLI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice, la quale si richiama ai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p>		160,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 OC.27	<p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.</p> <p>euro (centocinquanta/00)</p> <p>ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la quale se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocar debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto</p> <p>euro (centosessanta/00)</p>		150,000
Nr. 40 OC.28	<p>ESUMAZIONE DI SALME INUMATE INDECOMPOSTE SENZA COFANO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.</p> <p>Esumazione di salme inumate indecomposte senza cofano indecomposte alla scadenza della concessione deposte ad una profondità di ml. 1 o maggiore nei cimiteri comunali.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p><u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u></p> <p><u>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</u></p> <p><u>Demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la quale se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino cm. 30 dal sudario senza arrivare a questi ; - scavo interamente a mano nell'ultimo tratto fino ad arrivare al sudario; - raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice , (valutata a parte come da articolo relativo); - trasporto delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 		160,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 41 OC.29	<p>nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. euro (centotrentacinque/00)</p> <p>ESUMAZIONE DI SALME INUMATE INDECOMPOSTE SENZA COFANO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI. Esumazione di salme inumate indecomposte senza cofano indecomposte alla scadenza della concessione deposte ad una profondità di ml. 1 o maggiore nei cimiteri comunali. L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice, la quale se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino cm.30 dal sudario senza arrivare a questi ; - scavo interamente a mano nell'ultimo tratto fino ad arrivare al sudario; - raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - trasporto delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. euro (centoquarantacinque/00)</p>		135,000
Nr. 42 OC.30	<p>TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA CAMPO AD ALTRA SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO La traslazione straordinaria di feretri comporta i seguenti oneri opere e forniture: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunali; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice, la quale se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 20 dal cofano, poi eseguita interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze; - raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell'involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ; - sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri; - trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero ; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito</p>		145,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 OC.31	<p>nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. <u>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.</u> euro (centottanta/00)</p> <p>TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA CAMPO AD ALTRA SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULO DAI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI La traslazione straordinaria di feretri comporta i seguenti oneri opere e forniture: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bobcat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice, la quale si impegna a provvedere se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 20 dal cofano, poi eseguita interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze; - raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell'involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ; - sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri; - trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero ; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. <u>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.</u> euro (duecentodieci/00)</p>		180,000
Nr. 44 OC.32	<p>TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA FOSSA CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO La traslazione comporta i seguenti oneri opere e forniture: <u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; <u>- demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bobcat ecc.</u> - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice, la quale si impegna a provvedere se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 20 dal cofano, poi eseguita interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze; - raccolta <u>rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o</u> del feretro nell'involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ; - sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri; - trasporto del feretro fino al luogo della tumulazione ; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, <u>compreso quindi il trasporto con carico e scarico;</u> - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. - apertura del loculo per la tumulazione con rimozione della chiusura se esistente in mattoni od altro; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la</p>		210,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - tumulazione della salma ; - chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90; -stuccatura e/o intonacatura della chiusura; - pulizia della zona circostante. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p><u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u></p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.</p> <p>euro (duecentotrenta/00)</p>		230,000
Nr. 45 OC.33	<p>TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA FOSSA CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO FRAZIONALE</p> <p>La traslazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la quale si richiederà dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 20 dal cofano , poi eseguita interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze; - raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell'involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ; - sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri; - trasporto del feretro fino al luogo della tumulazione ; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. - apertura del loculo per la tumulazione con rimozione della chiusura se esistente in mattoni od altro; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</u> - tumulazione della salma ; - chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90; -stuccatura e/o intonacatura della chiusura; - pulizia della zona circostante. <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.</p> <p><u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u></p> <p>Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.</p> <p>euro (duecentocinquanta/00)</p>		250,000
Nr. 46 OC.34	<p>TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- apertura loculo mediante con demolizione del muro in mattoni pi eni intonacato od altro esistente <u>che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;</u></p> <p>- <u>attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni;</u></p> <p>- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Chiesa e sosta per la eventuale funzione religiosa;</p> <p>- trasporto dalla chiesa al posto di tumulazione;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta <u>aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</u></p> <p>- immissione del feretro nel loculo ;</p> <p>- <u>per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro e non a mano;</u></p> <p>-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o co n altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle);</p> <p>- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;</p> <p>- pulizia della zona circostante.</p> <p>- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u></p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita .</p> <p>euro (centoquindici/00)</p>		115,000
Nr. 47 OC.35	<p>TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE NEI CIMITERI COMUNALI FRAZONALI.</p> <p>La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <p>- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;</p> <p>- apertura loculo mediante con demolizione del muro in mattoni pi eni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;</p> <p>- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni;</p> <p>- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Chiesa e sosta per la eventuale funzione religiosa ;</p> <p>- trasporto dalla chiesa al posto di tumulazione;</p> <p>- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;</p> <p>- immissione del feretro nel loculo ;</p> <p>- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro e non a mano;</p> <p>-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o co n altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle);</p> <p>- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;</p> <p>- pulizia della zona circostante.</p> <p>- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;</p> <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita .</p> <p>euro (centoventicinque/00)</p>		125,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 48 OC.36	<p>TUMULAZIONE IN LOCULI DOPPI E/O TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI, A FORNO, O A POZZO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</p> <p>La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - apertura loculo doppio o del forno laterale della tomba con demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ; - <u>la rimozione di eventuali marmi non fissati semplicemente con vitoni avverrà a cura e spese dei proprietari delle tombe, così pure la ricollocazione in opera. Per le lapidi fissate solo con vitoni sarà onere dell'impresa appaltatrice rimuovere e rimettere le lapidi;</u> - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni; - trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Chiesa e sosta per la eventuale funzione religiosa ; - trasporto dalla chiesa al posto di tumulazione; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ; - immissione del feretro nel loculo ; - per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabile a funi con imbragatura del feretro e non a mano; - chiusura del loculo doppio o forno laterale delle tombe di famiglia , con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle); - stuccatura e/o intonacatura della chiusura; - pulizia della zona circostante. - rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa; <p>Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</p> <p>Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita</p> <p>euro (centotrenta/00)</p>		130,000
Nr. 49 OC.37	<p>TUMULAZIONE IN LOCULI DOPPI E/O TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI, A FORNO, O A POZZO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.</p> <p>La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - apertura loculo doppio o del forno laterale della tomba con demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ; - <u>la rimozione di eventuali marmi non fissati semplicemente con vitoni avverrà a cura e spese dei proprietari delle tombe, così pure la ricollocazione in opera. Per le lapidi fissate solo con vitoni sarà onere dell'impresa appaltatrice rimuovere e rimettere le lapidi;</u> - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni; - trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Chiesa e sosta per la eventuale funzione religiosa ; - trasporto dalla chiesa al posto di tumulazione; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo; - immissione del feretro nel loculo ; - per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabile a funi con imbragatura del feretro e non a mano; - chiusura del loculo doppio o forno laterale delle tombe di famiglia , con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle); - stuccatura e/o intonacatura della chiusura; - pulizia della zona circostante. 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50 OCS.01	<p>- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa; Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita. euro (centoquaranta/00)</p> <p>ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI SINGOLI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON RACCOLTA RESTI MORTALI. Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia. Le estumulazioni straordinarie comprendono i seguenti oneri, prestazioni e forniture e noleggi: <u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo.</u> Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo; - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di estumulazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità: - pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro. Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio, compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica, se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u> Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita. euro (novanta/00)</p>		140,000
Nr. 51 OCS.02	<p>ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI SINGOLI NEI CIMITERI FRAZIONALI CON RACCOLTA RESTI MORTALI. Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia. Le estumulazioni straordinarie comprendono i seguenti oneri, prestazioni e forniture e noleggi: <u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice <u>nella misura di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo.</u> Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo; - apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;</p>		90,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 54 OCS.05	<p>ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia. La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi: <u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura <u>di due minimo per tutti i cimiteri</u> che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. <u>Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;</u> - apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro; - estumulazione del feretro; - trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità: - pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); <u>- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targhetta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;</u> - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice; - rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma; Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. <u>In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno, ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionati, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u> Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita. euro (centotrenta/00)</p> <p>ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esumazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture: <u>- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;</u> - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; <u>Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.</u> <u>- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;</u> <u>- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo);</u> <u>- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;</u> <u>- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;</u> - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottitu re, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi per i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti di tale sistema. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma</p>		130.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 55 OCS.06	<p>necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso <u>il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.</u> Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. euro (centotrenta/00)</p> <p>ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI. Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esumazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la quale se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo); - Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale; - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico; - pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione. - assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa. Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi per i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti di tale sistema. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo. Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. euro (centoquaranta/00)</p>		130,000
Nr. 56 OCS.07	<p>ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esumazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.</p> <p>L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale; - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ; - Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc. - raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la quale se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio; - Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come</p>		140,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 58 OCS.09	<p>SVUOTAMENTO STRAORDINARIO DI OSSARIO COMUNE PRESENTE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, secondo le disposizioni impartite dalle normative vigenti, a seguito di Ordinanza del Comune di Nonantola di svuotamento dello stesso, comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta delle urne, delle ossa e dei resti mortali presenti all'interno dell'ossario comune di Nonantola; - Trasporto delle stesse a forno cinerario riconosciuto, a scelta dell'affidatario e previa comunicazione alla Stazione appaltante; - Recupero del prodotto ottenuto, trasporto dello stesso presso il Cimitero di Nonantola e posa del prodotto all'interno dell'ossario comune, in apposita urna o in più urne a seconda della quantità di prodotto recuperato. - Sistemazione, drenaggio e impermeabilizzazione del fondo dell'ossario e delle pareti dello stesso. <p>Il tutto per dare il lavoro finito a piena regola d'arte</p> <p>euro (seimila/00)</p>	a corpo	6'000,000
Nr. 59 SIC.01	<p>Compenso annuo per la fornitura, uso, manutenzione, sostituzione e quant'altro necessario per tutti i dipendenti dell'impresa di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per tutte le interferenze con altre attività di servizio e lavorative e per ogni anno di espletamento del servizio. Sono compresi anche eventuali dispositivi di protezione individuale anticaduta (imbragature, funi, arrotolatori, moschettoni ecc. e quant'altro necessario). Il prezzo viene pattuito a corpo per ogni anno del servizio.</p> <p>euro (trecento/00)</p>	a corpo	300,000
Nr. 60 SIC.02	<p>Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo e/o obbligo e/o divieto e/o emergenza che si rendessero necessarie per interferenze lavorative tra l'impresa appaltatrice e le altre attività presenti all'interno dei cimiteri. Il prezzo a corpo per ogni segnale posto in opera e comprende tutta la durata del servizio. Compreso quindi l'onere del riutilizzo del segnale durante tutto il periodo di durata del servizio per tutte le volte che si rendesse necessario. Compreso anche l'onere della posa, trasporto e smobilizzo del segnale stessa una volta finito l'intervento per tutte le volte che si rendesse necessario.</p> <p>Compenso a corpo per ogni segnale impiegato per tutto il periodo dell'appalto del servizio.</p> <p>euro (venticinque/00)</p>	cadauno	25,000
Nr. 61 SIC.03	<p>Compenso per fornitura e posa in opera di tutte le segnalazioni temporanee mobili e/o fisse costituite da transenne e/o nastri ecc. come richiesto di volta in volta dalle normative e da tutte le attività di interferenza con altre attività e che si verificheranno per tutta la durata del servizio, misurate a corpo per ogni anno. Compreso ogni onere ed opera per fornire di volta in volta i materiali ed attrezzature necessari, compreso il relativo montaggio, manutenzione e sostituzione in caso di danneggiamenti, compreso ancora ogni onere per lo smontaggio e lo stoccaggio delle attrezzature per il successivo riutilizzo.</p> <p>Nel presente prezzo a corpo ogni anno sono quindi comprese tutte le transennature o segnalazioni che si rendessero necessarie per tutte le attività di interferenza. Il compenso è da intendersi quindi fisso ed immutabili e per ogni anno di durata del servizio e comprende gli interventi su tutti i cimiteri comunali.</p> <p>euro (trecento/00)</p>	a corpo	300,000
Nr. 62 SIC.04	<p>Attività informazione sui rischi specifici attività di interferenza che si renderanno necessarie per il coordinamento tra le varie attività.</p> <p>Il presente prezzo è a ora per l'intera squadra di servizio ed è stato previsto per ogni anno di durata del servizio.</p> <p>Il presente prezzo copre le attività di informazione e riunioni di coordinamento sui rischi specifici da attività di interferenza. Il prezzo non comprende la formazione di tutte le squadre dell'impresa, intendendosi che una volta espletata l'attività se la squadra cambia, l'onere dell'istruzione e coordinamento sarà a totale carico dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Le attività che verranno coordinate dall'amministrazione appaltante la quale fisserà il giorno di formazione e coordinamento a seconda delle specifiche attività che si verificheranno. Non sono comprese nel presente prezzo tutte le informazioni, formazioni, corsi specifici obbligatori e/o facoltativi necessari per l'attività normale dell'impresa che rimangono a completo carico dell'impresa stessa in base alle norme vigenti. Misurazione a corpo per ogni squadra di lavoro e per ogni ora di informazione e/o coordinamento</p> <p>euro (settantacinque/00)</p>	h	75,000
Nr. 63 SIC.05	<p>Analisi, progetti, verifiche, collaudi relativi a studi di sicurezza necessari per le attività di interferenza. Il prezzo comprende tutto quanto necessario per ogni anno di servizio per tutti i cimiteri a corpo. Il presente compenso si estende anche su tutta l'elaborazione e aggiornamento del D.U.V.R.I. se necessario e solo qualora se ne verificasse la necessità per attività di interferenza nuove non previste inizialmente.</p> <p>euro (centocinquanta/00)</p>	a corpo	150,000
Nr. 64 SP.01	<p>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI.</p> <p>Servizi di pulizia delle aree cimiteriali del cimitero urbano e frazionali comprendono i seguenti oneri, opere e forniture: vedi ALLEGATO ONERI PER PULIZIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizie 3 volte alla settimana (e comunque prima e dopo i giorni festivi) di tutte le zone pavimentate del cimitero (porticati piano terra e piano primo, vialetti pavimentati ecc.), delle zone esterne di accesso agli ingressi, compreso la raccolta di rami, foglie depositati a terra nei campi e/o lungo i viali e sulle tombe; - pulizia, lavaggio e disinfezione almeno tre volte la settimana, dei locali adibiti a servizi igienici sia in terra, che sugli apparati igienici sanitari che sulle pareti ed in ogni caso anche negli altri giorni quando necessario, compreso la fornitura di idonei disinfettanti e materiali detergenti; - pulizia tre volte alla settimana di tutte le ceste dei punti di raccolta all'interno dei cimiteri a raccolta differenziata distinti tra cerini, fiori fogli e simili e altro non catalogato. I contenitori saranno installati a cura e spese dell'Appaltatore distinti per colore diverso ecc., compreso la raccolta, il carico ed il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate a cura e spese della ditta appaltatrice; - sarà compreso inoltre ogni onere per la raccolta differenziata sia interna che esterna dei cimiteri che l'Amministrazione appaltante predisporrà durante il corso del servizio; compreso quindi ogni ulteriore eventuale maggior onere per il servizio di pulizia per la predisposizione di punti di raccolta in più per ogni cimitero da parte dell'amministrazione appaltante; - nel periodo della commemorazione dei defunti e cioè nei mesi di ottobre/novembre lo svuotamento e la pulizia delle ceste dovrà avvenire quotidianamente; - pulizia e riassetto dei vialetti con raschiatura, rastrellatura della ghiaia e rifilatura dei bordi erbosi; qualora si rendesse 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>necessario, a discrezione del Direttore dell'esecuzione, la sola posa di ghiaietto che sarà fornito dall'Amministrazione comunale, per l'integrazione dei vialetti (soprattutto quelli di maggior percorrenza);</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavaggio in profondità con idonea MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI e con idonei detersivi e disinfettanti forniti dalla ditta aggiudicataria di TUTTE LE ZONE PAVIMENTATE con frequenza trimestrale compresi i colonnati; - lavaggio con idropulitrice e/o macchina lavapavimenti con solventi, disincrostanti e/o altri idonei prodotti almeno due volte l'anno nei punti che indicherà l'Amministrazione appaltante onde eliminare dalle pavimentazione dei porticati, dei servizi igienici e quant'altro ogni traccia di sporco; - saranno compresi anche tutti quei piccoli interventi di pulizia localizzati che l'amministrazione appaltante indicherà; - pulizia dei vetri e dei serramenti e de ragnatura degli uffici e depositi di uso pubblico e/o comunale con esclusione delle tombe private nella misura di una volta ogni mese; - pulizie generali accurate in occasione della commemorazione dei defunti riprendendo tutti i punti precedentemente descritti nella voce di elenco; - sgombero immediato della neve e ghiaccio in tutte le aree di passaggio vialetti, pedonali, accessi, cancelli, aree di manovra e guida delle ante dei cancelli per tutto l'anno in modo tale che siano sempre percorribili agevolmente; <p>euro (ventunomilacinquecento/00)</p>		21'500,000
Nr. 65 SV.1.1	<p>Taglio del tappeto erboso con raccolta del materiale di risulta e conferimento presso la Stazione Ecologica Attrezzata, escluso l'onere dello smaltimento, compreso le rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli (il valore della colonna H/peso indica la stima del numero di tagli da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (zero/063)</p>	m2	0,063
Nr. 66 SV.2.1	<p>Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento per siepi di altezza media fino a 1,5 m (il valore della colonna H/peso indica la stima del numero di tagli da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (uno/708)</p>	m	1,708
Nr. 67 SV.2.2	<p>idem c.s. ...fino a 2,5 m (il valore della colonna H/peso indica la stima del numero di tagli da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (cinque/376)</p>	m	5,376
Nr. 68 SV.3.1	<p>Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta chioma e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento per esemplari di altezza da 6m a 12m (il valore della colonna H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (ottantauno/459)</p>	cadauno	81,459
Nr. 69 SV.4.1	<p>Potatura di contenimento annuale di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza da 4m a 7m (il valore della colonna H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (sessantatre/56)</p>	cadauno	63,560
Nr. 70 SV.4.2	<p>Potatura di contenimento annuale di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza da 7m a 10m (il valore della colonna H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (ottanta/759)</p>	cadauno	80,759
Nr. 71 SV.4.3	<p>Potatura di contenimento annuale di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza da 10m a 13m (il valore della colonna H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (centocinque/609)</p>	cadauno	105,609
Nr. 72 SV.4.4	<p>Potatura di contenimento annuale di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza da 13m a 16m (il valore della colonna H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (centotrentasette/949)</p>	cadauno	137,949
Nr. 73 SV.4.5	<p>Potatura di contenimento annuale di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza oltre i 16m (il valore della colonna H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)</p> <p>euro (duecentoventiotto/886)</p>	cadauno	228,886
Nr. 74 SVIG.01	<p>SERVIZIO DI VIGILANZA E TENUTA REGISTRI DEI CIMITERI COMUNALI E PRESENZA CONTINUA DI ALMENO UNA PERSONA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</p> <p>Il servizio prevede la presenza giornaliera di UNA PERSONA FISSA NEL CIMITERO DI NONANTOLA o più persone a seconda delle esigenze, durante l'orario di apertura dei Cimiteri sia nei giorni feriali che quelli festivi e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricezione salme, delle ceneri e dei funerali. Il servizio comprende tutti gli oneri di attesa per la ricezione delle salme e dei funerali e quindi compresa la presenza del personale per l'inumazione e/o tumulazione od altro con adeguato anticipo per poter ricevere la salma, il funerale o quant'altro necessario; - - sono ricompresi nel presente prezzo anche gli oneri per l'arrivo in ritardo dei feretri e/o dei funerali e/o quant'altro sull'orario indicato dalle imprese di agenzie funebri o indicato dall'Ufficio concessione loculi, quindi nulla sarà dovuto all'impresa per eventuali ritardi nell'arrivo dei funerali, in quanto l'orario indicato mentre sarà vincolante per l'impresa non lo sarà per l'amministrazione appaltante; - Tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali; è compreso il controllo e regolarità della documentazione che segue la salma e/o i resti o quant'altro, compreso la trascrizione sui registri previsti dalla vigente normativa, la conservazione della documentazione allegata, delle autorizzazioni e quant'altro in duplice copia cimitero per cimitero in ordine cronologico di operazione eseguita; per ogni cimitero vi sarà una cartella formato A4 con due anelli nella quale a cura e spesa della ditta 		

